

ハイパービーム[®]・メガハイパービーム[®]


日本製鉄の外法一定H形鋼「ハイパービーム[®]」は、梁高さ・梁幅一定により設計簡素化と加工能率化を実現し、豊富なサイズバリエーションと、優れた寸法・形状精度・正確なデリバリー等で信頼を頂いています。2020年4月に既存の大型サイズを超えた、圧延H形鋼としては世界最大のウェブ高さ1200mm、フランジ幅500mmの断面を持つ超大型外法一定H形鋼「メガハイパービーム[®]」を追加しました。今後も順次製造シリーズを拡大してまいります。



SuMPO EPD で第三者検証を実施し、EPDを取得しました。



ハイパービーム[®]・メガハイパービーム[®]



JISサイズH形鋼

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

■対応規格

建築構造用圧延鋼材 (JIS G 3136)	SN400A, SN400B
溶接構造用圧延鋼材 (JIS G 3106)	SM400A
一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)	SS400

【両面二重サイズ】

【両面単重サイズ】

■即時製造サイズ

■要注条件等がございます。あらかじめご相談ください。

(注) 上記以外の規格、グレードはご相談に応じて製造します
 なお、400N/mm²級ではメガハイパービーム[®]は対応しておりません。
 (メガハイパービーム[®]の対応規格は490N/mm²級のみとなります)

■ハイパービーム[®] 製造サイズ一覧表 (400N/mm²級)

ウェブ	フランジ 200										250										300										350										400										450										500									
	9	12	16	19	22	25	28	32	36	40	16	19	22	25	28	32	36	40	16	19	22	25	28	32	36	40	22	25	28	32	36	40	22	25	28	32	36	40	25	28	32	36	40	25	28	32	36	40																						
400	○	○	○	○						*	*							○	○																																																			
450	○	○	○	○						○	○	○	○					○	○	○	○																																																	
500	○	○	○	○						○	○	○	○					○	○	○	○																																																	
550	*	*	*	*						*	*	*	*					*	*	*	*																																																	
600	○	○	○	○						○	○	○	○					○	○	○	○																																																	
650	*	*	*	*						*	*	*	*					*	*	*	*																																																	
700	○	○	○	○						○	○	○	○					○	○	○	○					○	○	○	○							○	○	○	○							○	○	○	○							○	○	○	○											
750																																																																						
800																																																																						
850																																																																						
900																																																																						
950																																																																						
1000																																																																						
1050																																																																						
1100																																																																						
1150																																																																						
1200																																																																						

ご注意とお願い
 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

