

＜2019年4月～2023年3月実績＞

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び重量、展開検査回数
と結果、擁壁等点検回数

年 月	種 類	重 量 ト	展開検査		擁壁等 点検日
			実施 回数	結果	
2019年4月	がれき類	3,230	415	良好	10, 19, 26
2019年5月	がれき類	1,544	196	良好	10, 20, 30
2019年6月	がれき類	914	114	良好	10, 20, 28
2019年7月	がれき類	807	104	良好	10, 19, 30
2019年8月	がれき類	167	22	良好	9, 20, 30
2019年9月		0			10, 20, 30
2019年10月	がれき類	1,117	142	良好	11, 21, 30
2019年11月	がれき類	572	73	良好	11, 20, 29
2019年12月	がれき類	528	66	良好	10, 20, 27
2020年1月		0			10, 20, 30
2020年2月		0			10, 20, 29
2020年3月		0			10, 20, 30
2020年4月	がれき類	2,043	259	良好	10, 20, 30
2020年5月	がれき類	4,820	595	良好	9, 20, 29
2020年6月	がれき類	3,315	414	良好	10, 20, 30
2020年7月	がれき類	471	56	良好	10, 20, 30
2020年8月		0			10, 20, 31
2020年9月	がれき類	14	2	良好	10, 18, 30
2020年10月		0			9, 20, 30
2020年11月	がれき類	1,831	175	良好	10, 19, 30
2020年12月	がれき類	414	56	良好	10, 18, 26
2021年1月		0			11, 20, 30
2021年2月		0			10, 19, 26
2021年3月		0			10, 20, 29
2021年4月		0			9, 20, 28
2021年5月		0			10, 20, 29
2021年6月		0			10, 21, 30
2021年7月		0			10, 21, 30
2021年8月		0			11, 20, 30
2021年9月		0			10, 17, 30
2021年10月		0			11, 20, 30
2021年11月		0			10, 19, 30
2021年12月		0			10, 20, 27
2022年1月		0			10, 20, 29
2022年2月		0			10, 18, 25
2022年3月		0			10, 21, 30
2022年4月		0			11, 20, 28
2022年5月		0			10, 19, 30
2022年6月		0			10, 20, 30
2022年7月		0			11, 20, 29
2022年8月		0			10, 19, 30
2022年9月		0			9, 20, 30
2022年10月		0			10, 20, 28
2022年11月		0			7, 17, 30
2022年12月		0			10, 19, 26
2023年1月		0			10, 19, 30
2023年2月		0			10, 20, 25
2023年3月		0			10, 17, 30

2. 地下水の水質 (COD) 検査結果

採取年月日	測定結果が 得られた日	測 定 場 所			備 考
		入口 mg0/L	浸透水 mg0/L	出口 mg0/L	
					積雪の為中止
2019/5/8	2019/5/15	1.6	2.4	0.7	
2019/6/25	2019/7/30	0.8	3.4	1.0	
2019/7/9	2019/7/18	< 0.5	2.5	< 0.5	
2019/8/6	2019/8/20	0.8	1.8	1.6	
2019/9/10	2019/9/19	< 0.5	2.8	0.6	
2019/10/8	2019/10/11	< 0.5	3.6	0.7	
2019/11/11	2019/11/13	0.6	2.5	0.8	
2019/12/10	2019/12/12	0.6	2.5	0.7	
2020/1/7	2019/1/14	1.2	2.2	雪の為欠測	
					積雪の為中止
					積雪の為中止
2020/4/7	2020/4/16	0.7	2.0	2.0	
2020/5/12	2020/5/21	< 0.5	2.4	0.6	
2020/6/23	2020/8/4	0.5	3.3	0.7	
2020/7/7	2020/7/9	< 0.5	< 0.5	2.8	
2020/8/4	2020/8/11	0.6	2.8	0.5	
2020/9/8	2020/9/9	0.9	2.9	0.5	
2020/10/6	2020/10/15	0.6	2.9	0.6	
2020/11/10	2020/11/12	0.8	3.2	1.0	
2020/12/1	2020/12/2	0.6	2.2	< 0.5	
2021/1/5	2021/1/7	0.9	2.1	8.5	
					積雪の為中止
					積雪の為中止
2021/4/6	2021/4/12	< 0.5	2.5	1.9	
2021/5/11	2021/5/14	< 0.5	2.5	0.9	
2021/6/24	2021/6/30	< 0.5	2.9	< 0.5	
2021/7/6	2021/7/7	0.6	4.4	0.7	
2021/8/2	2021/8/5	0.6	3.8	0.9	
2021/9/7	2021/9/9	0.6	2.2	< 0.5	
2021/10/5	2021/10/12	0.6	2.7	< 0.5	
2021/11/9	2021/11/16	0.8	2.8	1.1	
2021/12/7	2021/12/13	1.0	2.8	1.0	
					積雪の為中止
					積雪の為中止
					積雪の為中止
2022/4/5	2022/4/19	0.7	2.2	1.0	
2022/5/11	2022/5/16	0.8	2.8	0.9	
2022/6/6	2022/6/14	< 0.5	2.1	< 0.5	
2022/7/5	2022/7/14	0.8	2.1	0.7	
2022/8/1	2022/8/15	< 0.5	3.4	0.8	
2022/9/6	2022/9/15	0.6	2.2	0.7	
2022/10/5	2022/10/14	0.9	3.0	1.2	
2022/11/7	2022/11/18	0.7	2.2	0.7	
2022/12/6	2022/12/15	0.8	2.0	0.6	
2023/1/10	2023/1/24	1.6	2.7	1.7	
					積雪の為中止
					積雪の為中止

3. 残余の埋立容量測定

測定年月日	残余埋立容量(m ³)
2020/3/31	154, 970
2021/3/31	145, 359
2022/3/31	145, 751
2023/3/27	163, 327

4. 地下水に水質悪化があった場合、措置を講じた年月日とその内容

測定年月日	措置の内容
	該当なし

産業廃棄物最終処分場 公開データ (2)

5-1. 地下水・浸透水の水質検査結果 <2019年度測定結果>

採取年月日 2019/6/25

測定結果が得られた日 2019/7/30

項目	単位	測定場所			備考
		*1) 入口	*2) 浸透水	*3) 出口	
pH	—	6.4	7.9	6.7	
SS	mg/L	< 1	1	< 1	
COD	mgO/L	0.8	3.4	1.0	
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
シマジン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
アルキルHg	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
THg	mg/L	0.026	< 0.0005	0.054	
Cd	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Pb	mg/L	< 0.005	0.006	0.006	
Cr ⁶⁺	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
As	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
CN	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
PCB	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
トリクロエチレン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
テトラクロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Se	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	

*1): 埋立場上流地下水

*2): 埋立場浸透水

*3): 埋立場下流地下水

産業廃棄物最終処分場 公開データ (3)

5-2. 地下水・浸透水の水質検査結果 <2020年度測定結果>

採取年月日 2020/9/30

測定結果が得られた日 2020/10/30

項目	単位	測定場所			備考
		*1) 入口	*2) 浸透水	*3) 出口	
pH	—	6.7	7.9	6.9	
SS	mg/L	< 1	1	< 1	
COD	mgO/L	0.5	2.5	0.7	
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
シマジン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
チウラム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
アルキルHg	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
T-Hg	mg/L	0.002	< 0.0001	0.001	
Cd	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Pb	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
Cr ⁶⁺	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
As	mg/L	< 0.001	0.002	< 0.001	
CN	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
PCB	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
トリクロエチレン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
テトラクロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Se	mg/L	< 0.001	0.002	< 0.001	

*1): 埋立場上流地下水

*2): 埋立場浸透水

*3): 埋立場下流地下水

産業廃棄物最終処分場 公開データ (4)

5-3. 地下水・浸透水の水質検査結果 <2021年度測定結果>

採取年月日 2021/8/30

測定結果が得られた日 2021/9/30

項目	単位	測定場所			備考
		*1) 入口	*2) 浸透水	*3) 出口	
COD	mg O/L	1.0	2.8	1.1	
1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
シマジソン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
アルキルHg	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
T-Hg	mg/L	0.022	< 0.0001	0.003	
Cd	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Pb	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
Cr 6+	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
As	mg/L	< 0.001	0.002	< 0.001	
CN	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
PCB	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Se	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	

*1): 埋立場上流地下水

*2): 埋立場浸透水

*3): 埋立場下流地下水

産業廃棄物最終処分場 公開データ (5)

5-4. 地下水・浸透水の水質検査結果 <2022年度測定結果>

採取年月日 2022/4/25

測定結果が得られた日 2022/6/2

項目	単位	測定場所			備考
		*1) 入口	*2) 浸透水	*3) 出口	
COD	mg O/L	0.7	2.2	0.7	
1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
シマジソン	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
チウラム	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
アルキルHg	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
T-Hg	mg/L	0.014	< 0.0001	0.0027	
Cd	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Pb	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
Cr 6+	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
As	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	
CN	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
PCB	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
Se	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	

*1): 埋立場上流地下水

*2): 埋立場浸透水

*3): 埋立場下流地下水